

Северный рыбохозяйственный бассейн

Баренцево море и прилегающие районы Северного Ледовитого океана

Акулы	1 100,000
Зубатка синяя	4 988,500
Зубатки	3 978,000
Камбала лиманда (ершоватка северная)	1 084,600
Камбала морская	4 393,000
Камбала полярная ¹	69,550
Камбала речная ¹	3,450
Камбала-ерш	3 443,000
Корюшка азиатская зубастая ¹	18,350
Менек	1 000,000
Навага ¹	491,500
Омуль арктический	0,800
Пелядь	0,870
Песчанки	599,900
Пинагор	1 117,800
Ряпушка	1,300
Сайда	3 989,400
Сайка	19 967,490
Сельдь чешско-печорская ¹	1 579,500
Сиг	1,040
Скаты	5 339,800
Чир	0,900

14

Щука	4,700
Язь	0,780
Шримсы-медвежата	10,000
Мидии	938,770
Модиолус	1 000,000
Трубачи	26,600
Кукумария	1 199,600
Морской еж зеленый	5 999,675
Ламинарии	17 496,410
Фукусы	2 495,905
Кольчатая нерпа (акиба), шт.	465
Морской заяц (лахтак), шт.	140

¹ Освоение рекомендованного объема добычи (вылова) камбалы полярной, камбалы речной, корюшки азиатской зубастой, наваги, сельди чешско-печорской осуществляется в Баренцевом, Белом и Карском морях, включая вылов в устьях рек.

Белое море

Камбала лиманда (ершоватка северная)	27,500
Камбала полярная ¹	42,750
Камбала речная ¹	6,350
Корюшка азиатская зубастая ¹	37,440
Кумжа (форель)	0,720
Лещ	10,040
Навага ¹	1 995,450
Пинагор	369,830
Сельдь беломорская	1 788,950
Сельдь чешско-печорская ¹	44,100
Сиг	0,700
Треска ²	90,790
Язь	2,340
Мидии	1 346,000
Морские гребешки	14,500
Кукумария	164,900
Ламинарии	33 999,160
Фукусы	15 599,375
Гренландский тюлень, шт.	39 330
Кольчатая нерпа (акиба), шт.	450
Морской заяц (лахтак), шт.	14

¹ Освоение рекомендованного объема добычи (вылова) камбалы полярной, камбалы речной, корюшки азиатской зубастой, наваги, сельди чешско-печорской осуществляется в Баренцевом, Белом и Карском морях, включая вылов в устьях рек.

² Освоение рекомендованного объема добычи (вылова) трески в Белом море осуществляется южнее 67°20' северной широты.

Карское море

Камбала полярная ¹	47,850
Корюшка азиатская зубастая ¹	5,700
Навага ¹	294,000
Омуль арктический	1,650
Сайка	9 991,500
Сельдь чешско-печорская ¹	448,200
Кольчатая нерпа (акиба), шт.	23
Морской заяц (лахтак), шт.	7

¹ Освоение рекомендованного объема добычи (вылова) камбалы полярной, корюшки азиатской зубастой, наваги, сельди чешско-печорской осуществляется в Баренцевом, Белом и Карском морях, включая вылов в устьях рек.